

## МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX

VELUX

С верхним открыванием

С комбинированным открыванием

Выходы на крышу

Окно-балкон и терраса

С дистанционным управлением

Специального назначения



МАНСАРДНЫЕ ОКНА	C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08	
<b>Размер окна, см</b>	<b>55*78</b>	<b>55*98</b>	<b>66*98</b>	<b>66*118</b>	<b>78*98</b>	<b>78*118</b>	<b>78*140</b>	<b>78*160</b>	<b>94*118</b>	<b>94*140</b>	<b>114*118</b>	<b>114*140</b>	
GZL 1059 "Эконом". Безопасный стеклопакет. (ручка сверху)	9,700	11,000	11,300	12,300	12,300	13,050	14,500	16,600	15,800	17,000	17,400	18,800	
GZL 1059b "Эконом". Безопасный стеклопакет. (ручка снизу)	-	-	-	12,300	12,300	13,050	14,500	16,600	-	17,000	-	-	
GZL 1073 "Эконом". Безопасный стеклопакет. (ручка снизу). Триплекс	New	New	-	15,000	15,000	16,300	17,600	-	-	20,800	-	-	
GGL 3073 "Классика". Безопасный стеклопакет.	15,000	16,600	17,600	19,300	19,300	21,000	22,600	26,000	24,700	26,600	27,200	29,300	
GGL 3065 Супертеплое окно, покрытие "мороз + анти-роса".	New	New	-	32,400	32,400	35,200	38,000	-	-	44,700	-	49,300	
GGL 3173 "Классика" для медной кровли.	24,900	-	-	31,400	31,400	34,100	36,900	-	-	43,400	-	47,800	
GGU 0073 "Белое, полиуретановое". Открывание по центру. Водостойкое.	18,200	19,900	21,700	22,900	22,900	24,900	27,400	30,900	29,400	31,600	32,400	34,900	
GGL 307321 INTEGRA "Умное". Окно с дистанционным управлением.	51,000	52,300	53,300	55,000	55,000	56,700	58,300	61,700	60,400	62,300	62,900	65,000	
GGU 007321 INTEGRA "Умное, белое". Окно с дистанционным управлением.	53,900	55,600	57,400	58,600	58,600	60,600	63,100	66,600	65,100	67,300	68,100	70,600	
GHL 3073 "Панорама". Упрощенная модель.	New	New	-	21,800	25,400	25,400	-	-	-	-	-	-	
GPL 3073 "Панорама". Двойное открывание.	-	-	-	-	-	31,800	34,400	39,500	37,600	40,400	41,400	44,600	
GPU 0073 "Панорама". влагостойкое.	-	28,500	-	32,800	32,800	35,600	39,200	44,200	42,000	45,200	46,300	49,800	
<b>ОКЛАДЫ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКИ ОКОН</b>	<b>C02</b>	<b>C04</b>	<b>F04</b>	<b>F06</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P06</b>	<b>P08</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>	
EDW 0000 На кровли с высотой профиля до 90 мм ("Эконом")	4,200	4,450	4,600	5,200	5,400	5,800	6,150	7,350	6,850	7,550	7,550	8,100	
EDW 2000 На кровли с высотой профиля до 90 мм ("Эконом")- BDX	8,100	8,350	8,500	9,100	9,300	9,700	10,050	11,250	10,750	11,450	11,450	12,000	
EDS 0000 На кровли с высотой профиля до 8 мм ("Эконом")	2,700	3,450	3,500	4,000	3,900	4,450	4,700	5,650	5,250	5,800	6,000	6,300	
<b>ОКЛАДЫ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ</b>	<b>C02</b>	<b>C04</b>	<b>F04</b>	<b>F06</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P06</b>	<b>P08</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>	
EKW Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера бок о бок	8,350	-	-	10,450	10,800	11,600	12,300	14,750	-	15,100	15,100	16,250	
EKS Комплект из трех окладов для установки окон одинакового размера бок о бок	7,050	-	-	8,800	9,100	9,800	10,400	12,450	-	12,750	13,200	13,900	
EKW Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера друг над другом	12,550	-	-	15,650	16,200	17,400	18,450	22,100	-	22,650	22,650	24,350	
EKS Комплект из четырех окладов для установки окон одинакового размера в квадратный блок	10,550	-	-	13,200	13,650	14,700	15,600	18,650	-	19,100	19,800	20,850	
EKW Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера друг над другом	8,400	-	-	10,400	10,800	11,600	12,300	14,700	-	15,100	15,100	16,200	
EKS Комплект из четырех окладов для установки окон одинакового размера в квадратный блок	6,200	-	-	8,400	8,450	9,350	9,900	11,850	-	12,150	12,600	13,250	
EKW Комплект из четырех окладов для установки окон одинакового размера в квадратный блок	16,750	-	-	20,850	21,600	23,200	24,600	29,450	-	30,200	30,200	32,450	
EKS Комплект из четырех окладов для установки окон одинакового размера в квадратный блок	14,050	-	-	17,600	18,200	19,600	20,800	24,850	-	25,450	26,400	27,800	
<b>ВСЁ ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	<b>C02</b>	<b>C04</b>	<b>F04</b>	<b>F06</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P06</b>	<b>P08</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>	
BDX 2000 Комплект гидро- и теплоизоляции	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	
BBX 0000 Пароизоляция	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
LSC 2000 Откосы с комплектом пароизоляции NEW	12,000	12,300	12,700	13,100	12,800	13,350	13,750	14,400	13,750	14,300	14,300	14,700	
<b>КАРНИЗНЫЕ ОКНА</b>	<b>M31</b>		<b>M34</b>		<b>P31</b>		<b>P34</b>		<b>S31</b>		<b>S34</b>		
<b>Размер окна, см</b>	<b>78*60</b>		<b>78*95</b>		<b>94*60</b>		<b>94*95</b>		<b>114*60</b>		<b>114*95</b>		
VFE 3073 Карнизное окно с открыванием по нижней оси	-		36,800		-		43,000		-		-	41,900	
<b>ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКНА НАД КАРНИЗНЫМ ОКНОМ</b>	<b>M04</b>		<b>M06</b>		<b>M08</b>		<b>M10</b>		<b>P08</b>		<b>S06</b>	<b>S08</b>	
EFS 1000 Для установки на плоскую кровлю	-		6,700		7,300		-		7,950		-	8,700	
EFW 0000 Для установки на профилированную кровлю	6,350		7,150		7,800		9,050		8,500		8,400	9,250	
<b>АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД</b>	<b>ОКНО ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ</b>												
GTL 3073 (M08) Окно для аварийной эвакуации 78x140 см						GXL 3073 Окно-выход на крышу 66x118 см.					33,900		
GTL 3073(S08) Окно для аварийной эвакуации 114x140 см	51,700					<b>ОКНО-ЛОК для холодных чердаков</b>							
	GVT 0059 Окно-лок для выхода на крышу 54x83 см в комплекте с окладом ("Эконом")												
<b>ОКНО-БАЛКОН</b>	VLT 1000 Окно-лок для освещения неотап. помещений в комплекте с окладом												
GDL Cabrio Окно-балкон 94x252 см	165,500										45x55	45x73	85x85
											9,400	10,900	15,200
<b>ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКНА-БАЛКОНА</b>	<b>СВЕТОВОЙ ТУННЕЛЬ диаметр 35 мм</b>												
	TWR 2010 Световой туннель с жесткой трубой (145-185 см)												
EDW 0000 Для установки на профилированную кровлю (до 120 мм)											26,800		
TWF 2010 Световой туннель с гофрированной трубой (40-200 см)	10,750										19,200		
EDS 0000 Для установки на плоскую кровлю (до 16 мм)	8,250										по запросу		
ZTR 0062/0124 Дополнительный элемент (гофрированная труба длиной 90 см)													
<b>ДЕКОР ОКНА</b>	<b>C02</b>	<b>C04</b>	<b>F04</b>	<b>F06</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P06</b>	<b>P08</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>	
<b>Размер окна, см</b>	<b>55*78</b>	<b>55*98</b>	<b>66*98</b>	<b>66*118</b>	<b>78*98</b>	<b>78*118</b>	<b>78*140</b>	<b>78*160</b>	<b>94*118</b>	<b>94*140</b>	<b>114*118</b>	<b>114*140</b>	
RFL 1028, 1086, 4000, 9050 Рулонная штора на направляющих	3,450	3,650	4,000	4,300	4,150	4,450	4,800	5,350	4,900	5,350	5,600	5,800	
RHL 1028, 1086, 4000, 9050 Рулонная штора на крючках	1,900	1,900	2,250	2,500	2,500	2,500	2,950	2,950	3,250	3,250	3,250	3,250	
RML 1028, 1086, 4000, 9050 Рулонная штора с электроприводом	14,000	14,200	14,550	14,850	14,700	15,000	15,350	15,900	15,450	15,900	16,150	16,350	
DKL 0855, 1100, 1025, 1085 Штора затемняющая "Снега"	4,200	4,450	4,850	5,250	5,050	5,450	5,850	6,550	6,000	6,550	6,800	7,100	
DFD 0001, 0002 Штора "Дюо"	5,350	5,700	6,200	6,700	6,500	7,000	7,450	8,350	7,650	8,350	8,700	9,050	
PAL 7001 Жалюзи белые с полным теплоотражением	5,050	5,350	5,800	6,300	6,100	6,550	7,000	7,850	7,200	7,850	8,200	8,500	
PML 7001 Жалюзи белые с полным теплоотражением с электроприводом	16,750	17,050	17,500	18,000	17,800	18,250	18,700	19,550	18,900	19,550	19,900	20,200	

MHL 5060 Маркиzet теплоотражающая сетка	2,700	2,700	3,150	3,500	4,150	4,150	4,600						
SCL 0000 Рольставни с ручным управлением	17,400	18,400	19,000	19,900	19,700	20,700	21,700	22,800	22,400	23,600	24,000	25,700	
SML 0000 Рольставни с электроприводом	17,400	18,400	19,000	19,900	19,700	20,700	21,700	22,800	22,400	23,600	24,000	25,700	
ZIL 0000 Москитная сетка	5,300	5,600	6,450	6,400	7,250	7,250	8,500	8,400	9,150				
<b>РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>				<b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>									
ZCT 200 Стержень для открывания окон с фиксированной длиной (от 1,02 до 1,83 м)	1,450	KUX 100 Система управления одним объектом (с пультом).											13,100
ZCT 100 Дополнительный элемент для стержня ZCT 200 длиной (1м)	700	KMX 100 Комплект для модернизации. Позволяет управлять окном, шторами и жалюзи. Электромотор, пульт управления, датчик дождя, блок управления, кабель.											33,000
ZCZ 080 Стержень для открывания окон с фиксированной длиной (0,8 м)	1,150	KLB 100 Аккумулятор бесперебойного питания.											по запросу
ZOZ 040 Адаптер стержня для управления шторами RHL	500	KRA 100 Подсветка (два галогеновых светильника для установки в верхнюю часть откоса)											8,200
ZOZ 085 Адаптер стержня для управления декором окна (кроме штор RHL)	500	KMG 100 Электромотор (с датчиком дождя)											10,500
ZAZ 010 Шнур (5 м) для управления окнами и вентиляцией (только для GGU и GGL)	3,150	KLR 200 Сенсорный пульт											11,500
ZAZ 081 Шнур (5 м) для шторы DKL	2,150	ZOZ 012 Врезной замок для дополнительной безопасности											2,200
ZAZ 040 Шнур (5 м) для шторы RHL	700	KUX 100 Система управления одним объектом (с пультом).											10,500
ZCT 200 Стержень для открывания окон с фиксированной длиной (от 1,02 до 1,83 м)	1,200	KMX 100 Комплект для модернизации. Позволяет управлять окном, шторами и жалюзи. Электромотор, пульт управления, датчик дождя, блок управления, кабель.											27,200
ZCT 100 Дополнительный элемент для стержня ZCT 200 длиной (1м)	600	KLB 100 Аккумулятор бесперебойного питания.											11,200
ZCZ 080 Стержень для открывания окон с фиксированной длиной (0,8 м)	950	KRA 100 Подсветка (два галогеновых светильника для установки в верхнюю часть откоса)											6,700
ZOZ 040 Адаптер стержня для управления шторами RHL	450	KMG 100 Электромотор (с датчиком дождя)											9,000
ZOZ 085 Адаптер стержня для управления декором окна (кроме штор RHL)	450	KLR 200 Сенсорный пульт											9,800
ZAZ 010 Шнур (5 м) для управления окнами и вентиляцией (только для GGU и GGL)	2,700	ZOZ 012 Врезной замок для дополнительной безопасности											1,800
ZAZ 081 Шнур (5 м) для шторы DKL	1,850												
ZAZ 040 Шнур (5 м) для шторы RHL	600												
	- в наличии на складе		- в наличии на центральном складе Velux		- срок поставки товара 4 недели		- срок поставки товара 5 недель						
<b>Для дилеров предоставляется скидка - 18% на окна, 12% - на аксессуары</b>													

#### ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ VELUX

Наименование	Описание	Нагрузка, кг	Размер, см	Высота, см	Цена, руб. с НДС
VELTA "Эконом" NLL 2030	Деревянная складная лестница. Тетивы и ступени сделаны из высококачественной сосны. Предназначена для неотопливаемых помещений (крышка люка не утеплена)	150	120x60	281	7,000
			120x70	281	7,000
VELTA "Базовая" NLL 4030	Деревянная складная лестница, утепленная крышка люка, облицована ДВП белого цвета, уплотнитель по периметру для защиты от сквозняков	150	120x60	281	8,200
			120x70	281	8,200
VELTA "Компакт" NLL 6040	Уменьшенный размер проема и укороченные секции для помещений с нестандартными решениями. Деревянная складная лестница, утепленная крышка люка, облицована ДВП белого цвета, уплотнитель по периметру для защиты от сквозняков	150	92,5x60	281	10,400
			92,5x70	281	10,400

**Для дилеров предоставляется скидка - 12% на чердачные лестницы**

Модель "Эконом"



Модель "Базовая"



Модель "Компакт"





Размер/Тип оклада	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	
Теплоизоляционный пояс XWT (для глубины посадки V)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
Часть комбинир. оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровель	3,500	3,500	4,000	4,200	4,200	4,800	5,100	6,100	6,200	6,300	6,500	6,800	6,100	
Часть комбинир. оклада KZV-1, 2, 3 для профилированных	4,200	4,400	5,100	5,100	5,300	5,700	6,000	7,250	7,200	7,400	7,400	8,000	7,400	
Часть комбинированного оклада KXV-4, 5, 6 универсальная	3,600	4,400	4,400	4,800	4,800	5,000	5,400	6,100	6,100	6,400	6,400	7,000	6,400	
Часть комбинированного оклада KDV универсальная	4,100	4,400	5,100	5,100	5,100	5,600	6,000	7,100	7,100	7,600	7,700	8,100	7,800	
<b>Аксессуары к окнам для крыши</b>														
Размер/Тип аксессуара	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	
Оконный короб 30 и 40 см (белый) XLW-F для деревян	8,100	8,200	8,400	8,800	8,400	9,000	9,200	9,600	9,200	9,600	9,600	9,800	9,800	
Оконный короб 30 и 40 см (белый) XLW-P для пластик	8,100	8,200	8,400	8,800	8,400	9,000	9,200	9,600	9,200	9,600	9,600	9,800	9,800	
Штора ARS (группа I: бежевые и голубые, лен)	1,900	1,900	2,250	2,250	2,500	2,500	2,500	2,500	2,950	2,950	3,250	3,250	3,250	
Штора ARS (группа II: остальные цвета)	2,600	2,600	2,700	2,700	2,800	2,800	2,800	3,000	3,400	3,400	4,500	4,500	4,000	
Жалюзи АJP-I с боковыми направляющими (белые)	5,050	5,350	5,800	6,300	6,100	6,550	7,000	7,850	7,200	7,850	8,200	8,500	7,800	
Жалюзи АJP-II с боковыми направляющими (29 цветов)	5,300	5,900	6,200	7,000	7,000	7,100	7,300	7,500	7,500	8,100	8,100	9,600	8,100	
Наружная маркиза AMZ нового образца (10% светопропу	2,700	2,700	3,200	3,200	3,500	3,500	3,500	3,500	4,200	4,200	4,600	4,600	4,400	
Наружная маркиза AMZ (1% светопропуск) группа II	3,700	3,700	4,200	4,800	5,000	5,100	5,400	-	5,700	6,400	7,000	-	-	
Светонепроницаемая штора ARF группа I	4,000	4,200	4,550	4,900	4,900	5,150	5,600	6,300	5,750	6,300	6,550	6,900	6,300	
Светонепроницаемая штора ARF группа II	4,200	4,450	4,800	5,150	5,150	5,400	5,850	6,550	5,950	6,550	6,800	7,150	6,550	
Светонепроницаемая штора ARF группа III	6,200	6,200	6,300	6,650	7,000	7,500	8,050	8,550	7,600	8,400	8,400	8,800	8,550	
Плиссированная штора APS группа I (белая, терракотовая)	5,850	6,300	6,550	7,250	7,250	7,700	8,400	9,600	9,000	9,850	10,050	10,750	10,200	
Плиссированная штора APS группа II теплоотражающая	5,850	6,300	6,550	7,250	7,250	7,700	8,400	9,600	9,000	9,850	10,050	10,750	10,200	
Москитная сетка AMS (размер отличается по ширине окна)	5,300		6,500		6,700	7,300	7,300		8,000		8,800		8,000	
Рольставни ARZ-H для окон FT (механические)	17,400	18,400	19,000	19,900	19,700	20,700	21,700	22,800	22,400	23,600	24,000	25,700	22,400	
Рольставни ARZ-E для окон FT (электрические)	17400*	18400*	19000*	19900*	19700*	20700*	21700*	22800*	22400*	23600*	24000*	25700*	22400*	
<b>Системы управления окнами и аксессуарами</b>														
Стержень для открывание высокорасположенных окон ZST 119-218 см			1,800	Замок ZBL для защиты от вскрытия окна									2,200	
Удлиняющий стержень насадка ZSP для стержня ZST			-	Стержень для управления наружной маркизой 150 см SZ									-	
Электропривод 230V ZC 20/230			14,600	Переключатель для управления наружными рольставнями									-	
Электропривод 24V ZC 24			12,900	Переключатель кнопочный (одиночный) ZMS Uno									-	
Переключатель ZTCi			8,400	Соединительный кабель 3x1 мм (п.м.)									80	
Центральный процессор ZTC3iW			15,600	Датчик дождя ZRD RPR									5,600	
Пульт ДУ ZRC			4,700	Датчик ветра ZWD RW									4,300	
Клавиатура ZKC			4,300	Комплект батарей аварийного питания 24V, 1.3Ah									-	
Система автоматического управления окнами ZET (электропривод 230V + переключатель ZMS Uno + соединительный кабель 10п.м.) комплект													-	
Система автоматического управления окнами ZECi1 (электропривод 24V + переключатель ZTCi + пульт ДУ ZRC) комплект													26,000	
Система автоматического управления окнами ZECi1+2 (электропривод 24V + центральный процессор ZTC3iW + пульт ДУ ZRC + клавиатура ZKC) комплект													33,100	
Размер (ширина x высота, см)	55x80		60x80		60x100		60x110		70x90		70x100		70x110	
Карнизная дверь DWK	5,000		5,500		4,800		5,900		5,400		5,700		5,700	
	<b>- в наличии на складе</b>							<b>- в наличии на центральном складе Fakro</b>						

## СКЛАДНЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ FAKRO



Наименование	Описание	Нагрузка	Размер, см	Высота	Цена с НДС, руб.
<b>FAKRO LWS SMART</b>	Деревянная складная лестница. Тетивы и ступени сделаны из высококачественной сосны. Термоизоляционная крышка толщиной 30 мм облицована ДВП бежевого цвета.	160 кг	120x70	280 см	<b>8,200р.</b>
			130x60	305 см	<b>8,600р.</b>
			130x70		<b>8,800р.</b>
			140x70		<b>8,800р.</b>
			120x60	325 см	<b>10,800р.</b>
<b>FAKRO LWS PLUS</b>	Деревянная складная лестница. Тетивы и ступени сделаны из высококачественной сосны. Термоизоляционная крышка толщиной 30 мм облицована ДВП бежевого цвета.	160 кг	120x60	280 см	<b>7,300р.</b>
			120x70	305 см	<b>8,300р.</b>
			130x60		<b>8,700р.</b>
			140x70		<b>8,900р.</b>
			120x60	325 см	<b>10,900р.</b>
<b>FAKRO LWS SMART mini</b>	Компактная складная лестница. Тетивы и ступени сделаны из высококачественной сосны. Термоизоляционная крышка толщиной 30 мм облицована ДВП бежевого цвета.	160 кг	70x94	280 см	<b>8,500р.</b>
<b>FAKRO LWK KOMFORT</b>	Деревянная складная лестница. Тетивы и ступени сделаны из высококачественной сосны. Термоизоляционная крышка толщиной 30 мм облицована ДВП белого цвета. Ступень: длина - 34 см, ширина - 8 см. Укомплектована одним поручнем.	160 кг	130x60	305 см	<b>11,000р.</b>
			140x60		<b>12,000р.</b>
			130x70		<b>12,000р.</b>
			140x70		<b>12,000р.</b>
<b>FAKRO LWK PLUS</b>	Деревянная складная лестница. Термоизоляционная крышка толщиной 30 мм облицована ДВП белого цвета. Ступень: длина - 34 см, ширина - 8 см.	160 кг	120x60	280 см	<b>9,300р.</b>
			120x70	305 см	<b>9,400р.</b>
			130x60		<b>11,100р.</b>
			140x70		<b>12,100р.</b>
			120x60	325 см	<b>13,300р.</b>
<b>FAKRO LWK KOMFORT mini</b>	Компактная складная лестница. Термоизоляционная крышка толщиной 30 мм облицована ДВП белого цвета. Ступень: длина - 34 см, ширина - 8 см.	160 кг	60x94	280 см	<b>9,500р.</b>
<b>FAKRO LWT суперэнергосберегающая</b>	Трехсекционная деревянная лестница. Оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с утеплителем 80мм) и коробом с тремя контурами уплотнения	160 кг	120x60	280 см	<b>19,700р.</b>
			120x70	305 см	<b>20,500р.</b>
			130x60		<b>23,000р.</b>
			130x70		<b>23,600р.</b>
<b>FAKRO LTK TERMO складная</b>	Лестница LTK изготавливается по индивидуальному заказу. Срок поставки – до 45 дней.	160 кг	120x60	280 см	<b>11,400р.</b>
			120x70		<b>11,700р.</b>
			130x70		<b>12,100р.</b>
			140x70		<b>13,400р.</b>
<b>FAKRO LMS</b> складная металлическая	Металлическая складная лестница.	200 кг	120x60	280 см	<b>17,200р.</b>
			120x70		

Наименование	Описание	Нагрузка	Размер, см	Высота	Цена с НДС, руб.
<b>FAKRO LST</b> "ножничная" термоизоляционная	Металлическая термоизоляционная лестница имеет "ножничную" систему складывания.	250 кг	50x80	290 см	<b>27,100р.</b>
			60x90		<b>28,200р.</b>
			60x120		<b>29,200р.</b>
			70x80		<b>28,200р.</b>
			70x120		<b>30,300р.</b>
<b>FAKRO LSF</b> "ножничная" огнестойкая	Металлическая огнестойкая конструкция с люком, который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница имеет "ножничную" систему складывания.	250 кг	50x70	300 см	<b>49,800р.</b>
			60x90		
			60x120		
			70x80		
			70x90		
			70x120		
Дополнительная секция LSS для лестницы LSF (высота + 25 см)					<b>3,500р.</b>
<b>LXK</b> - монтажный комплект	Предназначен для деревянных лестниц.				<b>2,100р.</b>
<b>LXM</b> - газовый доводчик	Используется только для лестниц LWS, LWK, LWT с минимальной длиной короба от 120 см.				<b>2,200р.</b>
<b>LXS</b> - наконечники на ножки	Пластиковые наконечники предохраняют пол и делают лестницу более устойчивой				<b>250р.</b>
<b>LXW</b> - утепляющий верхний короб	Дополнительный верхний короб. Толщина крышки с утеплителем 31мм, в комплекте газовый амортизатор и ручка для удобства использования.	60x120 см		<b>12,900р.</b>	
		70x80 см		<b>13,000р.</b>	
		70x120 м		<b>13,100р.</b>	
<b>FAKRO MSU Universal</b> "Дачница"	Межэтажная деревянная стационарная лестница. Лестничный марш MSU и поручень (1 или 2 по Вашему желанию) приобретаются отдельно.	70	290 см		<b>12,600р.</b>
Поручень MXH к межэтажной лестнице MSU Дачница					<b>4,200р.</b>
<b>FAKRO</b> Карнизная дверь DWK	Карнизная дверь DWK - идеальное решение для обустройства таких пространств. Благодаря наличию утеплителя и высоким показателям герметичности, дверь позволяет избежать теплопотери. Створка, изготовленная из сосны, облицована с двух сторон ДВП белого цвета и будет смотреться органично в любом интерьере	55x80		<b>5,000р.</b>	
		60x80		<b>5,500р.</b>	
		60x110		<b>5,900р.</b>	
		70x90		<b>5,400р.</b>	
		70x100		<b>5,700р.</b>	
		70x110		<b>5,700р.</b>	
<b>* выделенным цветом вналичии на складе</b>					